



Hadie

seit 1921



Inhalt

Plombenzangen Sealing pliers Pinces de plombage Alicates de precintar	4 - 7
---------------------------------------------------------------------------------------	-------

Kabelösenzange Cable grip pliers Pinces pour anneaux de cables Alicates para ojetes de cables	7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Kontrollzangen Ticket pliers Pinces de controle Tenazas taladrabilletes	8 - 9
-----------------------------------------------------------------------------------------	-------

Plomben Seals Plombs Precintos	10 - 13
------------------------------------------------	---------

Plombenstempel Stamps for sealing pliers Poicons Sello de precintar	14
-------------------------------------------------------------------------------------	----

Einsätze für Kabelösenzange Inserts for cable grip plier Oeillets de cables Par de ojetes	14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Plombendraht Sealing wire Fils de plombage Alambre de sellado	14 - 15
-------------------------------------------------------------------------------	---------

Bolzenschneider Bolt-Cutter Coupe-boulons Cortavarillas	15
-------------------------------------------------------------------------	----

Kabelschere Cable-Shear Coupe-cables Cortacables	15
------------------------------------------------------------------	----

Unternehmen

Gegründet wurde die Firma Hans Dietz im Jahre 1921. Seit diesem Zeitpunkt fertigen wir Plombenzangen und Kontrollzangen am Standort Remscheid.

Unsere Kontrollzangen bieten Ihnen eine große Auswahl an verschiedenen Lochzeichen, sowie Buchstaben- und Zahlenschnitten. Sie werden zum Lochen, Entwertern und Zeichnen in diversen Bereichen wie z.B.: Qualitätskontrolle (QS-Systeme), Markierung von Jahresetiketten, Entwertung von Eintrittskarten und Ähnlichem eingesetzt. Plombenzangen finden ihren Einsatz in den unterschiedlichsten Bereichen von Schutz oder Absicherung.

So z.B. bei Strom-, Gas- und Wasserzählern, wie auch bei LKW-Ladungen oder Verzollungsgütern. In unserem umfangreichen Lieferprogramm finden Sie die dazugehörigen Kunststoff- oder Bleiplomben, sowie die entsprechenden Drähte. Durch weitere Produkte wie Containerplomben, Stahlkabelplomben und Kunststoffdurchziehplomben haben Sie mit uns einen kompetenten Partner für den Bereich Schutz und Absicherung an Ihrer Seite. Seit 1988 sind wir eine Marke der Wilh. Schmitt & Comp. GmbH & Co. KG.

Company

The company Hans Dietz was founded in 1921. Since that time, we manufacture sealing pliers and ticket pliers in Remscheid, Germany. Lead sealing pliers are used in different areas of protection or security. For example, for electricity, gas and water meters as well as in truck loads or at customs. In our product range you also find the corresponding plastic or lead seals

as well as the needed wires. Ticket pliers are used for punching in various fields such as Quality control (QAsystem) or for marking year labels. With regards to other products such as container seals, plastic seals and steel wire seals you find with us a competent partner in the field of protection and security. Since 1988 we are a brand of Wilh. Schmitt & Comp. GmbH & Co. KG.



Plombenzangen mit geraden Schenkeln

Lead sealing pliers with straight handles
 Pincas de plomage avec manches revêtus
 Alicates de precintar con mangos rectos



Art.-Nr. Art. No. Ref. Nr. Ref. Nr.	Gesamtlänge Total length Longuer totale Longitud total	Stempel Stamp Scellés Sellos	Plomben Seals Plombs Precintos
9064000	170 mm	10 mm Ø	10 mm

vernickelt
 nickel-plated
 nickelées
 niqueladas

Art.-Nr. Art. No. Ref. Nr. Ref. Nr.	Gesamtlänge Total length Longuer totale Longitud total	Stempel Stamp Scellés Sellos	Plomben Seals Plombs Precintos
9042000	130 mm	8 mm Ø	8 mm
9052000	150 mm	9 mm Ø	9 mm
9062000	170 mm	10 mm Ø	10 mm
9072000	190 mm	11 mm Ø	10 oder 12 mm
9082000	220 mm	12 mm Ø	12 mm

vernickelt, rote Griffe
 nickel-plated, red coated handles
 nickelées avec manches rouge
 niqueladas, mangos color rojo

Art.-Nr. Art. No. Ref. Nr. Ref. Nr.	Gesamtlänge Total length Longuer totale Longitud total	Stempel Stamp Scellés Sellos	Plomben Seals Plombs Precintos
9043000	130 mm	8 mm Ø	8 mm
9053000	150 mm	9 mm Ø	9 mm
9063000	170 mm	10 mm Ø	10 mm
9073000	190 mm	11 mm Ø	10 oder 12 mm
9083000	220 mm	12 mm Ø	12 mm

vernickelt, blaue Griffe
 nickel-plated, blue coated handles
 nickelées avec manches bleu
 niqueladas, mangos color azul

Alle unsere Modelle werden in Handarbeit hergestellt und einer individuellen Qualitätsprüfung unterzogen, bevor sie unser Haus verlassen. Plombenzangen dienen dem Zweck eine Kunststoffplombe, Aluminiumplombe oder Bleiplombe mit dem dazugehörigen Draht durch Zerdrücken der Plombe zu verbinden. Jede Plombenzange enthält zwei ungravierte Plombenstempel. Diese können individuell z.B. mit einfachen Zeichen oder auch einem Logo bzw. Wappen graviert werden, sodass später eine Prägung auf der Plombe zu sehen ist. Die Plombenstempel der Plombenzange sind mittels Madenschrauben fixiert und somit auswechselbar.

Plombenzangen mit gebogenen Schenkeln

Lead sealing pliers with curved handles
 Pincas de plomage avec manches courbe
 Alicates de precintar con mangos doblado



Art.-Nr. Ref. Nr.	Art. No. Ref. Nr.	Gesamtlänge Longuer totale	Total length Longitud total	Stempel Scellés	Stamp Sellos	Plomben Plombs	Seals Precintos
9004000		110 mm		8 mm Ø		8 mm	
9014000		110 mm		10 mm Ø		10 mm	
9024000*		130 mm		10 mm Ø		10 mm	
9034000*		130 mm		12 mm Ø		12 mm	

vernickelt

nickel-plated
 nickelées
 niqueladas

* mit Lederverschluß
 auf Anfrage lieferbar

Art.-Nr. Ref. Nr.	Art. No. Ref. Nr.	Gesamtlänge Longuer totale	Total length Longitud total	Stempel Scellés	Stamp Sellos	Plomben Plombs	Seals Precintos
9002000		110 mm		8 mm Ø		8 mm	
9012000		110 mm		10 mm Ø		10 mm	

vernickelt, rote Griffe

nickel-plated, red coated handles
 nickelées avec manches rouge
 niqueladas, mangos color rojo

Art.-Nr. Ref. Nr.	Art. No. Ref. Nr.	Gesamtlänge Longuer totale	Total length Longitud total	Stempel Scellés	Stamp Sellos	Plomben Plombs	Seals Precintos
9003000		110 mm		8 mm Ø		8 mm	
9013000		110 mm		10 mm Ø		10 mm	

vernickelt, blaue Griffe

nickel-plated, blue coated handles
 nickelées avec manches bleu
 niqueladas, mangos color azul


Unsere Plombenzange mit 110 mm Länge gehört zu den kleinsten und kompaktesten Zangen auf dem Markt und ist einfach und schnell in der Anwendung. Plombenzangen werden mit neutralen Plombenstempeln geliefert. Diese können einfach gegen gravierte Plombenstempel ausgetauscht werden. Dadurch erhalten Ihre Bleiplomben oder Kunststoffplomben eine Prägung nach Ihren Wünschen. Gegen Aufpreis sind einige Modelle mit Lederverschluss lieferbar.

Plombenzangen, schwere Ausführung

Lead sealing pliers, solid design

Pinces de plombage avec manches revêtus, modèle robust

Alicates de precintar, modelo pesado



Diese Plombenzange zeichnet sich durch ihre solide Konstruktion aus. Mit ihr lassen sich Bleiplomben sowie Kunststoffplomben bequem verschließen. Der integrierte Dämpfer erlaubt eine Federung beim Zusammendrücken der Plomben und sorgt für zusätzlichen Komfort und eine verbesserte Verplombung. Die Plombenzange wird mit neutralen Plombenstempeln geliefert. Diese können einfach gegen gravierte Plombenstempel ausgetauscht werden. Dadurch erhalten Ihre Bleiplomben oder Kunststoffplomben eine individuelle Prägung nach Ihren Wünschen.

Art.-Nr. Art. No. Ref. Nr. Ref. Nr.	Gesamtlänge Total length Longuer totale Longitud total	Stempel Stamp Scellés Sellos	Plomben Seals Plombs Precintos
9142000	185 mm	11 mm Ø	10 oder 12 mm
9102000	260 mm	14 mm Ø	14 mm
9112000	260 mm	16 mm Ø	16 mm

vernickelt, rote Griffe

nickel-plated, red coated handles
nickelées avec manches rouge
niqueladas, mangos color rojo

Plombenzange mit vorgelagerten Stempeln

Lead sealing plier with long nose

Pince de plombage avec becs long

Alicate de precintar con boca larga



Diese Plombenzange mit vorgelagerten Stempeln ermöglicht es Ihnen auch an schwer zugänglichen Stellen zu verplomben. Die Zange wird mit neutralen Plombenstempeln geliefert. Diese können einfach gegen gravierte Plombenstempel ausgetauscht werden.

Art.-Nr. Art. No. Ref. Nr. Ref. Nr.	Gesamtlänge Total length Longuer totale Longitud total	Stempel Stamp Scellés Sellos	Plomben Seals Plombs Precintos
9154000	145 mm	8 mm Ø	8 mm

vernickelt

nickel-plated
nickelées
niqueladas

Seitenschneider-Plombenzange

Sealing plier combined with side-cutting nippers

Pince coupantes de côté et de plombage

Alicate de precintar con corte diagonal



Die Seitenschneider-Plombenzange ist eine 2 in 1 Zange. Egal ob Sie Verplombungen öffnen oder etwas neu verplomben möchten, unsere Seitenschneider-Plombenzange ermöglicht Ihnen beides. Durch den integrierten Seitenschneider können Sie die Verplombungen einfach und schnell öffnen und natürlich mit Bleiplomben oder Kunststoffplomben wieder sicher verplomben. Die Zange wird mit neutralen Plombenstempeln geliefert. Diese können einfach gegen gravierte Stempel ausgetauscht werden. Dadurch erhalten Ihre Bleiplomben oder Kunststoffplomben eine Prägung nach Ihren Wünschen.

Art.-Nr. Art. No. Ref. Nr. Ref. Nr.	Gesamtlänge Total length Longuer totale Longitud total	Stempel Stamp Scellés Sellos	Plomben Seals Plombs Precintos
9134000	160 mm	8 mm Ø	8 mm

vernickelt

nickel-plated

nickelées

niqueladas

Kabellösenzange

Cable grip plier

Pince pour anneaux de cables

Alicate para ojete de cables



Die Kabellösenzange, vernickelt mit Handschutzgriffen, ermöglicht es Ihnen, Ringösen an Leitungskabeln zu befestigen. Für jeden Kabelösentyp sind ein Paar Einsätze erforderlich. Die Zangeneinsätze werden paarweise in die Zange nach Wunsch des Kunden für den zu verarbeitenden Kabelösentyp (siehe Seite 14) montiert.

Art.-Nr. Art. No. Ref. Nr. Ref. Nr.	Gesamtlänge Total length Longuer totale Longitud total
9122000	150 mm

vernickelt, rote Griffe

nickel-plated, red coated handles

nickelées avec manches rouge

niqueladas, mangos color rojo

Kontrollzangen, vernickelt

Ticket pliers, nickel-plated
 Pincas de controle, nickelées
 Tenazas taladrabilletes, niqueladas



Art.-Nr. Art. No. Ref. Nr. Ref. Nr.	Gesamtlänge Total length Longuer totale Longitud total	Maultiefe Gap depth Portée Prof. de boca
9204	120 mm	30 mm
9304	145 mm	50 mm
9404	165 mm	60 mm

Entwertungszange sehr hochwertige Ausführung

- High Quality Kontrollzange zur Qualitätskontrolle und zum Entwerten von Ausweisen, Tickets, Eintrittskarten, Prüfplaketten usw.
- Maultiefe ab Mitte Loch/Zeichen 30, 50 und 60 mm
- geeignet für Papier, Karton bis hin zu laminierten Ausweisen
- auch dünne Plastikkarten sind mit ein wenig mehr Kraftaufwand möglich, dadurch verringert sich aber die Lebensdauer dieser Zange

Die Kontrollzangen können mit folgenden Zeichen geliefert werden:

Rundloch 2-3-4-5 mm

round punch, 2-4-5 mm
 poincon rond 2-4-5 mm
 punzon redondo 2-4-5 mm

- 2 mm
- 3 mm
- 4 mm
- 5 mm

Buchstabenschnitt A bis Z

letter punch, A - Z
 poincon lettre A - Z
 punzon letras A - Z

A B C D E F G
 H I J K L M N
 O P Q R S T U
 V W X Y Z

Zahlenschnitt 0 bis 9

figure punch, 0 - 9
 poincon chiffres, 0 - 9
 punzon cifras, 0 - 9

0 1 2 3 4
 5 6 7 8 9

Zeichen 1 bis 200

punch No. 1-200
 poincon No. 1-200
 punzon No 1-200

Zeichen 1 bis 200

Punch No. 1-200
Poinçon No. 1-200
Punzon No. 1-200

Beliebt
Popular
Populaire
Popular



001



002




003



005



085



Plomben

Seals
Plombs
Precintos



Bleiplomben, lose geschüttet

Lead seals, bulk packed
Scellés de plomb, en vrac
Precintos de plomo empaquetado a granel

Art.-Nr. Ref. Nr.	Art. No. Ref. Nr.	Größe Size Taille Tamano	Stück Pcs. Pièce Pzas
9191008		8 mm	≈ 850 / kg
9191009		9 mm	≈ 560 / kg
9191010		10 mm	≈ 380 / kg
9191012		12 mm	≈ 280 / kg
9191014		14 mm	≈ 185 / kg
9191016		16 mm	≈ 110 / kg

Bleiplomben, 1kg im Beutel

Lead seals, packing unit 1 kg
Scellés de plomb, préemballé, 1 kg
Precintos de plomo, unidad de embalaje 1 kg

Art.-Nr. Ref. Nr.	Art. No. Ref. Nr.	Größe Size Taille Tamano	Stück Pcs. Pièce Pzas
9192008		8 mm	≈ 850
9192009		9 mm	≈ 560
9192010		10 mm	≈ 380
9192012		12 mm	≈ 280
9192014		14 mm	≈ 185
9192016		16 mm	≈ 110



Plomben werden in Kombination mit Plombendrähten verarbeitet. Der eigentliche Plombiervorgang wird mittels einer Plombenzange vorgenommen. Plombenstempel können auf Wunsch individuell graviert werden, so dass die Plomben später eine Kennzeichnung erhalten. Unsere Bleiplomben eignen sich zum Sichern von Säcken, Strom-, Gas und Wasserzählern, Waggons usw., um nur einige Beispiele zu nennen.

Kunststoffplomben, orange

Plastic seals, orange
Plombs en plastique, orange
Precintos de plastico, naranja

Art.-Nr. Ref. Nr.	Art. No. Ref. Nr.	Größe Size Taille Tamano	Stück Pcs. Pièce Pzas
9190008		8 mm	1.000
9190009		9 mm	1.000
9190010		10 mm	1.000
9190012		12 mm	1.000

Andere Farben auf Anfrage lieferbar!



Aluplomben, Form 71

Aluminium seals, type 71

Plombs aluminium, forme 71

Precintos de aluminio, forma 71

Art.-Nr. Ref. Nr.	Art. No. Ref. Nr.	Größe Taille	Size Tamano	Stück Pièce	Pcs. Pzas
9197010		10 mm		1.000	

Aluminiumplomben werden in Verbindung mit Plombierdrähten verarbeitet. Die Kennzeichnung erfolgt über die Verarbeitung mit einer Plombenzange die individuell graviert werden kann. Sofern eine Gravur auf den Aluminiumplomben erfolgen soll, empfehlen wir den Plombenstempel erhaben gravieren zu lassen (gewünschte Zeichen werden in die Aluminiumplombe gedrückt). Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Bolzenplombe, ISO Pas 17712

Bolt seal, ISO Pas 17712

Scellé haute sécurité type barrière, ISO Pas 17712

Precinto tipo barrera, según ISO Pas 17712

Art.-Nr. Ref. Nr.	Art. No. Ref. Nr.	Stück Pièce	Pcs. Pzas
9600000		20	

Manipulationssichere Containerplomben nach C-TPAT und ISO 17712. Vorgeschrieben zum Sichern von Containern für See-, Bahn-, LKW- und Luftfracht mit Ziel USA. Auf dem Bolzen Kunststoffummantelung mit gut lesbarer Laserbeschriftung auf dem Containersiegel, erschwert Manipulationsversuche und dient gleichzeitig als Rostschutz.




Plomben

Seals
Plombs
Precintos

Stahlkabelplombe, rot

Cable seal, red
Scellé du genre bride réglable, cable, rouge
Precinto tipo ajustable, metalico, rojo

Art.-Nr. Art. No. Ref. Nr. Ref. Nr.	Größe Size Taille Tamano	Stück Pcs. Pièce Pzas	Ø Kabel Ø Cable Ø Cable Ø Cable
9605000	250 mm	100	1,8 mm



Stahlkabelplombe, rot

Cable seal, red
Scellé du genre bride réglable, cable, rouge
Precinto tipo ajustable, metalico, rojo

Art.-Nr. Art. No. Ref. Nr. Ref. Nr.	Größe Size Taille Tamano	Stück Pcs. Pièce Pzas	Ø Kabel Ø Cable Ø Cable Ø Cable
9610000	200 mm	100	2,5 mm



Unsere verstellbaren Kabelplomben bestehen aus einem eloxierten Aluminium-Körper und einem Kabel aus Stahl. Als Sicherheitsplomben eignen sie sich ideal für hochwertige Güter. Es können LKW, Wechselbrücken Frachtbehälter oder Kisten schnell und sicher versiegelt werden. Die Drahtseilplombe bietet für den internationalen Sicherungstransport eine Alternative zu den sonst üblichen Bolzenplomben. Im Gegensatz zu diesen ist die Kabelplombe flexibel und kann dem zu verplombenden Objekt angepasst werden. Hierbei sollte sie so kurz wie möglich angezogen werden. Der Korpus der Plombe ist aus Aluminium und Stahl gefertigt, was eine hohe Resistenz gegen Witterung, Fremdkörpereinwirkung und Manipulation ermöglicht. Das Kernstück der Plombe ist jedoch das Drahtseilelement, welches in den Korpus eingeführt wird. Einmal verschlossen, lässt sich die Plombe nur noch mit einem Bolzen- oder Drahtschneider wieder öffnen. Nach dem Durchtrennen des Drahtseils spleißt das Seil auf und kann nicht erneut verwendet werden. Jede Kabelplombe ist fortlaufend beschriftet.

Kunststoff-Fixlängen-Plombe

Plastic-Fixed-Length Seal

Scellé du genre bride réglable, plastique

Precinto tipo anillo, plástico

Art.-Nr. Art. No. Ref. Nr. Ref. Nr.	Größe Size Taille Tamano	Stück Pcs. Pièce Pzas
9620000	273 mm	100



Die Fixlängenplombe ist eine einfache und sichere Plombe mit einem zuverlässigen Verschlussmechanismus. Einmal eingerastet, kann diese Plombe nur noch durch Aufschneiden geöffnet werden. Standardmäßig ist auf jeder Plombe eine fortlaufende Nummer aufgedruckt.



Kunststoff-Durchzieh-Plombe

Heavy duty pull-tight seal

Scellé du genre bride réglable, plastique

Precinto tipo anillo, plástico

Art.-Nr. Art. No. Ref. Nr. Ref. Nr.	Größe Size Taille Tamano	Stück Pcs. Pièce Pzas
9625000	350 mm	100

Durchziehplomben sind Sicherheitsplomben, die einfach mit einem Handgriff verschlossen werden können. Die Durchziehplombe funktioniert wie ein Kabelbinder und kann - einmal verschlossen - nur noch durch Aufreißen und damit durch Zerstörung der Plombe geöffnet werden. Standardmäßig ist auf jeder Durchziehplombe eine fortlaufende Nummer aufgedruckt. So kann eine bessere Nachverfolgung und Identifikation gewährleistet werden. Durch die (fast) einmalige Nummer ist die Wahrscheinlichkeit äußerst gering, dass im Fall eines Missbrauches ein plombierter Artikel mit der gleichen Nummer wieder verschlossen wird.



Aufreißplombe, Kunststoff

Tear off plastic seal

Scellé du genre bride réglable, plastique

Precinto tipo ajustable, plástico

Art.-Nr. Art. No. Ref. Nr. Ref. Nr.	Größe Size Taille Tamano	Stück Pcs. Pièce Pzas
9615000	352 mm	100

Unsere Aufreiß-Durchziehplombe funktioniert ähnlich einem Kabelbinder und ist äußerst einfach in der Handhabung. Sie ist selbstschließend und kann mit der eingebauten Aufreißfahne problemlos und ohne Werkzeug geöffnet werden. Die Aufreiß-Durchziehplombe ist eine regulierbare Kunststoffplombe für eine einfache und sichere Verwendung. Standardmäßig ist auf jeder Plombe eine fortlaufende Nummer aufgedruckt.

Zubehör

Accessories
Accessoires
Accesorios



Plomben-Stempel ohne Gravur, 1 Stück

Stamps for sealing pliers without engraving
Poicons sans gravures
Sello de precintar sin grabado

Art.-Nr. Ref. Nr.	Art. No. Ref. Nr.	Stempel Scellés	Stamp Sellos
9180008		8 mm Ø	
9180009		9 mm Ø	
9180010		10 mm Ø	
9181011		11 mm Ø	
9181012		12 mm Ø	
9181014		14 mm Ø	
9181016		16 mm Ø	



Plomben-Stempel ohne Gravur, 1 Stück für Seitenschneider-Plombenzange 9134

Stamps for sealing pliers no. 9134 without engraving
Poicons spéciales pour art. 9134, sans gravures
Sello de precintar sin grabado para Artículo 9134

Art.-Nr. Ref. Nr.	Art. No. Ref. Nr.	Stempel Scellés	Stamp Sellos
9182008		8 mm Ø	



Einsätze für Kabelösenzange, 1 Paar

Inserts for cable grip plier
Oeillets de cables (par paires)
Par de oietes

Art.-Nr. Ref. Nr.	Art. No. Ref. Nr.	Größe Taille	Size Tamano
9184001		1	
9184002		2	
9184003		3	
9184004		4	
9184005		5	
9184006		6	
9184007		7	
9184008		8	
9184009		9	
9184010		10	



Plombendraht, verzinkt, auf Spule, 0,50 / 0,30 mm

Sealing wire coil, galvanized
Fils de plombage, galvanisé
Alambre de sellado, galvanizado

Art.-Nr. Ref. Nr.	Art. No. Ref. Nr.	Gewicht Poids	Weight Peso	Länge Longueur	Length Longitud
9193000		1 kg		400 m	
9194000		1/2 kg		200 m	

Plombendraht, Kunststoff mit Kupfer ummantelt, 0,50 / 0,30 mm

Sealing wire coil, plastic, copper covered
Fils de plombage, en matière plastique, enrobé de cuivre
Alambre de sellado, de plastico, revestido de cobre

Art.-Nr. Ref. Nr.	Art. No. Ref. Nr.	Gewicht Poids	Weight Peso	Länge Longueur	Length Longitud
9194001		1 kg		400 m	

Plombendraht, verzinkt, in Bündeln, 0,50 / 0,30 mm

Sealing wire in bundles, galvanized

Fils de plombage, galvanisé, en faisceau

Alambre de sellado, galvanizado, en madejas



Art.-Nr. Art. No. Ref. Nr. Ref. Nr.	Länge Length Longueur Longitud	Stück Pcs. Pièce Pzas
9195100	100 mm	1.000
9195120	120 mm	1.000
9195180	180 mm	1.000
9195200	200 mm	1.000
9195230	230 mm	1.000



Bolzenschneider

Bolt-Cutter

Coupe-boulons

Cortavarillas

Art.-Nr. Art. No. Ref. Nr. Ref. Nr.	Länge Length Longueur Longitud
9690000	610 mm



Kabelschere

Cable-Shear

Coupe-câbles

Cortacables

Art.-Nr. Art. No. Ref. Nr. Ref. Nr.	Länge Length Longueur Longitud
9695000	190 mm

Hadie

seit 1921

HANS DIETZ · REMSCHEID
Fabrik für Kontroll-Loch- und Plombenzangen

Wilh. Schmitt & Comp. GmbH & Co. KG

Postfach 13 04 28 D-42819 Remscheid
Königstrasse 59 D-42853 Remscheid

Telefon +49 (0) 2191 78 204-99 Fax +49 (0) 2191 78 204-20
info@dietz-zangen.de

www.dietz-zangen.de